



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Удмуртской Республике

(Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике)

**Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в городе  
Сарапуле**

Азина ул., д. 29, г. Сарапул, Удмуртская Республика, 427960.

Тел./факс (34147) 4-03-96 E-mail: to-sarap@udm.net

ОКПО 74048229, ОГРН 1051802206389, ИНН/КПП 1835064045/184101001

ГКОУ УР «СОШ № 5 с ОБЗ»

УР, г. Сарапул, ул. Гоголя, д. 99

ИНН 1827015365, ОГРН 1021800995908

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований**

№ 2359

г. Сарапул

« 23 » ноября 2023 г.

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом Пановой Ольгой Владимировной при проведении профилактического визита в отношении: ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "САРАПУЛЬСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ", (сокращенное наименование – ГКОУ УР «СОШ № 5 с ОБЗ»), ИНН 1827015365, ОГРН 1021800995908, юридический и фактический адрес: Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Гоголя, д. 99,

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. В ходе осмотра в период с 09-10 до 12-10 15.11.2023г в ГКОУ УР «СОШ № 5 с ОБЗ», юридический и фактический адрес: Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Гоголя, д. 99, обнаружено, что в кабинетах на ученических столах обнаружены дефекты внешней отделки повреждения покрытия по краю столов; в местах повреждений не обеспечено проведение качественной влажной уборки столов ученических с применением моющих и дезинфекционных средств. На некоторых ученических столах отделка закреплена на металлические скобы (ФОТО № 1,2,3 от 15.11.2023г).

Данный факт является нарушением требований: пунктов 2.4.3, 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 N 28, (далее по тексту - СП 2.4.3648-20), части 1 статьи 28 Федерального закона



от 30.03.1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее по тексту - Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ).

2. В ходе осмотра в период с 09-10 до 12-10 15.11.2023г в ГКОУ УР «СОШ № 5 с ОВЗ», юридический и фактический адрес: Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Гоголя, д. 99, обнаружено, что в учебном помещении в кабинете труда для мальчиков вместо стульев используются табуреты (ФОТО № 5 от 15.11.2023г).

Данный факт является нарушением требований: пункта 2.4.3 абз. 1 и 8 СП 2.4.3648-20, части 1 статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ.

3. В ходе осмотра в период с 09-10 до 12-10 15.11.2023г в ГКОУ УР «СОШ № 5 с ОВЗ», юридический и фактический адрес: Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Гоголя, д. 99, обнаружено, что в коридоре перед входом в учебный кабинет № 10, в котором занимаются учащиеся 1 класса, на полу в месте крепления линолеумного покрытия имеются повреждения, представляет угрозу травматизма (ФОТО № 4 от 15.11.2023г).

Данный факт является нарушением требований: пункта 2.5.2 СП 2.4.3648-20, части 1 статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ.

4. В ходе осмотра в период с 09-10 до 12-10 15.11.2023г в ГКОУ УР «СОШ № 5 с ОВЗ», юридический и фактический адрес: Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Гоголя, д. 99, установлено, что для питьевого режима учащихся используют бутилированную питьевую воду промышленного производства – воду питьевую первой категории «Кристалльная» производства ООО «Кристалльная вода» дата розлива 01.11.2023г, сроком годности до 30.01.2024г через помпу для дозированного розлива воды. На стене на месте по организации питьевого режима вывешена инструкция по обработке кулера. Со слов директора школы Овечкиной О.Е. обработку помпы (устройства для дозированного розлива воды) проводит технический персонал школы. При этом оборудованные условия для обработки помпы с применением моющих и дезинфицирующих средств в ходе осмотра не представлены. На подносах отсутствуют маркировки для чистых стаканов и использованных стаканов. (ФОТО № 6,9 от 15.11.2023г).

Данный факт является нарушением требований: пунктов 8.4.3, 8.4.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, части 1 статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ

5. В ходе осмотра в период с 09-10 до 12-10 15.11.2023г в ГКОУ УР «СОШ № 5 с ОВЗ», юридический и фактический адрес: Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Гоголя, д. 99, при осмотре личных медицинских книжек работников, документов о приеме на работу и назначении на должность в ГКОУ УР «СОШ № 5 с ОВЗ» установлено, что 28.03.2023г принята на работу на должность учителя Лагунова Ксения Владимировна без прохождения предварительного при поступлении на работу медицинского осмотра. В представленной личной медицинской книжке Лагуновой Ксении Владимировны имеются записи о прохождении медицинского осмотра от июля 2023г, по истечении 3 месяцев после начала работы, в том числе: результаты осмотра врачей стоматолога, акушера-гинеколога, дерматовенеролога, невролога, нарколога, терапевта от 06.07.2023г, профпатолога от 13.07.2023г, флюорографическое обследование от 04.07.2023г, результаты исследований на заразные кожные и венерические заболевания от 07.07.2023г при установленной периодичности исследований – при поступлении на работу, результаты исследований на энтеробиоз и другие гельминты от 06.07.2023г при установленной периодичности исследований – при поступлении на работу, в дальнейшем не реже 1 раза в год. В личной медицинской книжке отсутствуют результаты исследований на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при установленной периодичности исследований - при поступлении на работу (список работников учреждения, копия страниц трудовой книжки, копии страниц личной медицинской книжки прилагаются).

Таким образом, в ГКОУ УР «СОШ № 5 с ОВЗ» 28.03.2023г принята и допущена до работы в должности учителя Лагунова Ксения Владимировна без прохождения предварительного при поступлении на работу медицинского осмотра.

Данный факт является нарушением требований статьи 34 Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ, пункта 1.5 СП 2.4.3648-20, Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 г № 29н

6. В ходе осмотра в период с 09-10 до 12-10 15.11.2023г в ГКОУ УР «СОШ № 5 с ОВЗ», юридический и фактический адрес: Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Гоголя, д. 99, при осмотре личных медицинских книжек работников, документов о приеме на работу и назначении на должность в ГКОУ УР «СОШ № 5 с ОВЗ» установлено, что 28.03.2023г принята на работу на должность учителя Лагунова Ксения Владимировна без прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации при приеме на работу. В представленной личной медицинской книжке Лагуновой Ксении Владимировны имеются отметка о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации от 13.07.2023г, по истечении 3 месяцев после начала работы, при установленной периодичности при приеме на работу и в дальнейшем 1 раз в



2 года (список работников учреждения, копия страниц трудовой книжки, копии страниц личной медицинской книжки прилагаются).

Таким образом, в ГКОУ УР «СОШ № 5 с ОВЗ» 28.03.2023г принята и допущена до работы в должности учителя Лагунова Ксения Владимировна без прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.

Данный факт является нарушением требований пункта 1.5 СП 2.4.3648-20, пункт 75 СанПиН 3.3686-21, статья 36 Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ.

7. В ходе осмотра в период с 09-10 до 12-10 15.11.2023г в ГКОУ УР «СОШ № 5 с ОВЗ», юридический и фактический адрес: Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Гоголя, д. 99, при рассмотрении представленного расписания уроков на первое полугодие 2023-2024 учебного года ГКОУ УР «СОШ № 5 с ОВЗ», утвержденного директором школы Овечкиной О.Г. (копия прилагается), установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к организации образовательного процесса, в том числе:

- превышена продолжительность дневной суммарной нагрузки - **6 уроков** для обучающихся **5-11 классов** с ограниченными возможностями, установленная СанПиН 1.2.3685-21 раздел 6 таблица 6.6, в том числе: в 7 классе в четверг 7 уроков, в 8 классе во вторник 7 уроков, в 9а и в 9б классах в понедельник, вторник, среду, четверг по 7 уроков и в пятницу по 8 уроков;

- превышена учебная недельная нагрузка – **33 часа** при 5-дневной учебной неделе для обучающихся **9а и 9б классов**, установленная СанПиН 1.2.3685-21 раздел 6 таблица 6.6, в том числе: в 9а и в 9б классах учебная недельная нагрузка составила 36ч;

- для учащихся 1 классов в первом полугодии, в том числе в ноябре, согласно представленному расписанию продолжительность занятий составляет 40мин, при гигиеническом нормативе продолжительность каждого занятия должна составлять 35 минут; также установлено, что в расписании 1 классов в середине учебного дня отсутствует динамическая пауза продолжительностью не менее 40 мин (п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20);
- в расписании занятий в том числе в 6а, 6б, 9б классах не выделен облегченный день в среду или четверг, что является нарушением требований пункта 3.4.16 СП 2.4.3648-20, согласно которому для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в среду или в четверг.

Данный факт является нарушением требований пункта 3.4.16 СП 2.4.3648-20, пункта 1.12 СП 2.4.3648-20, таблицы 6.6, 6.10 санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21

8. В ходе осмотра в период с 09-20 до 11-40 15.11.2023г в ГКОУ УР «СОШ № 5 с ОВЗ», юридический и фактический адрес: Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Гоголя, д. 99, специалистами филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по УР» в городе Сарапуле проведены измерения температуры горячих блюд на раздаче термометром контактным цифровым ТК-5.06С заводской номер 2206138, сведения о поверке (калибровке) номер С-АО/24-08-2023/272421454 от 24.08.2023г, поверено до 23.08.2024г (протокол измерений температуры горячих блюд № 12-ТГБ от 21.11.2023г прилагается). В территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по УР в г. Сарапуле по адресу УР, г. Сарапул, ул. Азина, 29, в период с 16-00 до 17-00 22.11.2023г при рассмотрении результатов измерений и технологических карт на приготавливаемые блюда, установлено, что температура подачи блюда тефтелей мясных (2 вариант) составила плюс 59,2 +/-0,3 град.С (на столе ребенка к моменту приема пищи температура составила плюс 52,1 +/-0,3град. С), ниже минимальной температуры подачи, указанной в технологической карте – не ниже плюс 65 град.С (копия технологической карты на тефтели (2 вариант) номер по сборнику рецептов 462,2004 прилагается) Что является нарушением требований пункта 5.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

**ГКОУ УР «СОШ № 5 с ОВЗ»), ИНН 1827015365, ОГРН 1021800995908, юридический и фактический адрес: Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Гоголя, д. 99:**

1. В учебных кабинетах покрытие ученических столов привести в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями, в том числе устранить дефекты отделки, обеспечить возможность проведения качественной влажной уборки столов ученических с применением моющих и дезинфекционных средств (пункты 2.4.3, 2.4.9 СП 2.4.3648-20, часть 1 статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ),

Срок: 01.02.2024г



2. Учебное помещение кабинет труда для мальчиков обеспечить стульями ученическими, не допускать использование табуреток, (пункт 2.4.3 абз. 1 и 8 СП 2.4.3648-20, части 1 статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ),

Срок: 01.02.2024г

3. В коридоре перед входом в учебный кабинет № 10, в котором занимаются учащиеся 1 класса, провести ремонт крепления линолеумного покрытия, устранить дефекты (пункт 2.5.2 СП 2.4.3648-20, части 1 статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ),

Срок: 01.12.2023г

4. В школе обеспечить наличие необходимых условий для проведения обработки помпы, используемой для дозированного розлива воды питьевой, с применением моющих и дезинфицирующих средств. Разработать инструкцию по обработке помпы для дозированного розлива питьевой воды. На подносах обеспечить наличие маркировки для чистых стаканов и использованных стаканов, (пункты 8.4.3, 8.4.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, части 1 статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ),

Срок: 01.12.2023г

5. Обеспечить контроль за соблюдением обязательных требований при приеме на работу в образовательное учреждение работников в части прохождения предварительных медицинских осмотров; допускать до работы работников при наличии результатов предварительного медицинского осмотра в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 г № 29н «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового Кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры». прохождения предварительного при поступлении на работу медицинского осмотра.

Представить результаты обследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологического обследования на брюшной тиф учителя Лагуновой Ксении Владимировны (статья 34 Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ, пункта 1.5 СП 2.4.3648-20, Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 г № 29н)

Срок: 20.12.2023г

6. Обеспечить контроль за соблюдением обязательных требований при приеме на работу в образовательное учреждение работников в части прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации при приеме на работу; допускать до работы работников при наличии результатов профессиональной гигиенической подготовки и аттестации при приеме на работу (пункт 1.5 СП 2.4.3648-20, пункт 75 СанПиН 3.3686-21, статья 36 Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ)

Срок: 20.12.2023г

7. Расписание уроков на первое полугодие 2023-2024 учебного года ГКОУ УР «СОШ № 5 с ОВЗ», привести в соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организации образовательного процесса, в том числе:

- обеспечить соблюдение продолжительности дневной суммарной нагрузки - **6 уроков** для обучающихся **5-11 классов** с ограниченными возможностями, установленной СанПиН 1.2.3685-21 раздел 6 таблица 6.6;

- не превышать предельную учебную недельную нагрузку – **33 часа** при 5-дневной учебной неделе для обучающихся **9а и 9б классов**, установленную СанПиН 1.2.3685-21 раздел 6 таблица 6.6;

- для учащихся 1 классов в первом полугодии, в том числе в ноябре - декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый, в расписании уроков 1 классов в середине учебного дня организовать динамическую паузу продолжительностью не менее 40 мин (п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20);

- в расписании занятий в том числе в 6а, 6б, 9б классах для предупреждения переутомления выделить облегченный день в среду или четверг, (пункт 3.4.16 СП 2.4.3648-20)

(пункт 3.4.16 СП 2.4.3648-20, пункт 1.12 СП 2.4.3648-20, таблицы 6.6, 6.10 санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21)

Срок: 20.12.2023г

8. Обеспечить соблюдение температуры подачи блюд установленной технологическими картами наготавливаемые блюда, в том числе блюда тефтелей мясных (2 вариант) не ниже минимальной температуры подачи, указанной в технологической карте – не ниже плюс 65 град.С (пункт 5.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20),.

Срок: 01.12.2024г



(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ГКОУ УР «СОШ № 5 с ОБЗ», ИНН 1827015365, ОГРН 1021800995908, юридический и фактический адрес: Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Гоголя, д. 99.

Об исполнении вынесенного предписания ГКОУ УР «СОШ № 5 с ОБЗ» представить информацию и подтверждающие документы в адрес территориального отдела Управления Роспотребнадзора по УР в г.Сарапуле в письменном виде по адресу УР, г.Сарапул, ул.Азина, 29 (тел/факс 4-03-96) в установленные сроки до 01.12.2023г, 20.12.2023г, 01.02.2024г.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Невыполнение в срок настоящего предписания Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность по части 1 ст. 19.5. КоАП РФ

Главный специалист-эксперт территориального  
отдела Управления Роспотребнадзора по УР в  
г.Сарапуле Панова О.В.



(должность, фамилия, инициалы инспектора составившего предписание)

подпись

С предписанием ознакомлен(а) « 23 » 11 2023г.

(подпись)

Овчинина О.Т.  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

---